

# OXYLUX

## 60-80

**2,5 times** more durable

THAN OTHER GLOVES  
IN THE MARKET



### Description

Protective glove against mechanical risks: 15G greyish-green nylon /lycra with black topflex foam nitrile palm coated glove

### Standards

Gloves conform to the requirements of the EU Regulation 2016/425 and to the European standards EN ISO 21420:2020 and EN388:2016+A1:2018

### Composition

Coating: Topflex foam nitrile.  
Liner: nylon/lycra  
Binding: polyester

### Benefits

#### Digitx's Best Selling Glove **X2** + durable

- A thin, light glove that absorbs perspiration without reducing the tactile feel. Seamless knit nylon/lycra liner.
- High quality glove that combines design and performance for precision handling. Seamless pre-shaped knit nylon/spandex liner. With a thin coating porous foam nitrile on the palm.
- Ultra lightweight glove with great elasticity and making hand movements easier.
- Excellent breathability, getting the maximum comfort during long periods of use. The user will keep the hands dry, even in warm conditions.
- Unrivaled dexterity, sensitivity and tactility, combining a long-life glove, reaching a maximum dexterity level (level 5), absolute and maximum abrasion resistance and keeping the maximum touch, as our second skin.
- Snug fit. It seals and protects the hand against mechanical risks while remaining flexible.
- Greater hygiene thanks the anti-microbial treatment: long-lasting, safe and fresh wearing comfort.
- Knitted extra-long wrist helps to prevent dirt and debris from entering the glove.
- Applications: Dry handling of small components, maintenance, assembly, using tools and instruments, logistics, automotive industry, mining, general building, construction, agriculture, ...



Available  
FROM SIZE 5

EN388:2016  
+A1:2018



4131X

RESISTANCES (EN388)

ABRASION	4
BLADE CUT	1
TEAR	3
PUNCTURE	1
CUT TDM	X



**SANITIZED®**  
Anti-microbial  
treatment

### Sizes

5 (XXS)	Length: <160 mm
6 (XS)	Length: 160 mm
7 (S)	Length: 171 mm
8 (M)	Length: 182 mm
9 (L)	Length: 192 mm
10 (XL)	Length: 204 mm
11 (XXL)	Length: 215 mm

### Additional information

Gauge: 15G  
Weight: 22 g/glove (+/- 10)

### Packaging unit

144 pairs per box  
12 pairs per polybag  
Supplied with hang tag (individual)

- EN
- PL
- IT
- FR
- PT
- DE
- SV
- GR
- ES
- NL
- SK

Your success in your hands



digitx-gloves.com

# OXYLUX

## 60-80

### Opis

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi: 15G szaro-zielony nylon /lycra z czarną pianką topflex rękawica powlekana nitrilem na dłoni

### Standardy

Rękawice są zgodne z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oraz norm europejskich EN ISO 21420:2020 i EN388:2016+A1:2018

### Skład

Powłoka: Pianka nitylowa Topflex.  
Wyściółka: nylon/lycra  
Oprawa: poliester

### Korzyści


#### Najlepiej sprzedający się produkt Digitx Glove X2 + trwały

- Cienka, lekka rękawica pochłaniająca pot bez ograniczania wrażenia dotykowego. Bezszwowa wyściółka z nylonu/lycra.
- Wysokiej jakości rękawice, które łączą w sobie design i wydajność dla precyzyjnej obsługi. Bezszwowa, wstępnie uformowana wyściółka z nylonu/spandexu. Cienka powłoka z porowatej pianki nitylowej na dłoni.
- Ultralekkie rękawice o doskonałej elastyczności i ułatwiającej ruchy dłoni.
- Doskonała oddychalność, zapewniająca maksymalny komfort podczas długich okresów użytkowania. Dłonie użytkownika pozostaną suche nawet w ciepłych warunkach.
- Niezrównana zręczność, wrażliwość i wrażliwość dotykowa, łączące w sobie długą żywotność rękawicy, osiągając maksymalny poziom zręczności (poziom 5), absolutną i maksymalną odporność na ścieranie i zachowując maksymalny dotyk, jak nasza druga skóra.
- Ścisłe dopasowanie. Uszczelnia i chroni dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, zachowując jednocześnie elastyczność.
- Większa higiena dzięki obróbce antybakteryjnej: długo-trwały, bezpieczny i świeży komfort noszenia.
- Bardzo długi nadgarstek z dzianiny zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy.
- Zastosowania: Obsługa drobnych elementów na sucho, konserwacja, montaż, używanie narzędzi i przyrządów, logistyka, przemysł motoryzacyjny, górnictwo, budownictwo ogólne, rolnictwo, ...

Sukces w Twoich rękach

2,5 razy większa wytrzymałość

NIŻ INNE RĘKAWICE  
NA RYŃKU



Dostępne

OD ROZMIARU 5

EN388:2016  
+A1:2018



4131X

REZYSTANCJE (EN388)

ŚCIERALNOŚĆ:	4
ODPORNOŚĆ NA CIĘCIE:	1
ROZDARCIE:	3
PRZEKŁUCIE:	1
ODPORNOŚĆ TDM:	X



SANITIZED®  
Antybakteryjne leczenie

### Rozmiary

5 (XXS)	Długość: <160 mm
6 (XS)	Długość: 160 mm
7 (S)	Długość: 171 mm
8 (M)	Długość: 182 mm
9 (L)	Długość: 192 mm
10 (XL)	Długość: 204 mm
11 (XXL)	Długość: 215 mm

### Dodatkowe informacje

Grubość: 15G  
Waga: 22 g/rękawica (+/- 10)

### Jednostka opakowania

144 pary w opakowaniu  
12 par w torebce foliowej  
Dostarczane z przywieszka (pojedynczo)

digitx®

digitx-gloves.com

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

## 60-80

### 2,5 volte più resistente

### RISPETTO AD ALTRI GUANTI NEL MERCATO



## Descrizione

Guanto di protezione contro i rischi meccanici: guanto 15G in nylon / lycra grigio-verde con palmo rivestito in nitrile topflex foam nero

## Standard

I guanti sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425 e a alle norme europee EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

## Composizione

Rivestimento: Schiuma di nitrile Topflex.  
Fodera: nylon/lycra  
Rilegatura: poliestere

Disponibile

DALLA TAGLIA 5



## Vantaggi

### Il guanto più venduto di Digitx X2 + durevole

- Un guanto sottile e leggero che assorbe il sudore senza ridurre la sensazione tattile. Fodera in nylon/lycra senza cuciture.
- Guanto di alta qualità che unisce design e prestazioni per una manipolazione di precisione. Fodera in maglia preformata in nylon/spandex senza cuciture. Con un sottile rivestimento in schiuma di nitrile poroso sul palmo.
- Guanto ultra leggero con grande elasticità che facilita i movimenti della mano.
- Eccellente traspirabilità, per ottenere il massimo comfort durante i lunghi periodi di utilizzo. L'utente manterrà le mani asciutte anche in condizioni di caldo.
- Destrezza, sensibilità e tattilità impareggiabili, che combinano un guanto di lunga durata, raggiungendo il massimo livello di destrezza (livello 5), l'assoluta e massima resistenza all'abrasione e mantenendo il massimo tatto, come una seconda pelle.
- Vestibilità aderente. Sigilla e protegge la mano dai rischi meccanici, pur rimanendo flessibile.
- Maggiore igiene grazie al trattamento antimicrobico: comfort duraturo, sicuro e fresco.
- Il polso extra-lungo lavorato a maglia impedisce a sporco e detriti di entrare nel guanto.
- Applicazioni: Movimentazione a secco di piccoli componenti, manutenzione, assemblaggio, utilizzo di utensili e strumenti, logistica, industria automobilistica, mineraria, edilizia generale, costruzioni, agricoltura, ...

EN388:2016  
+A1:2018



4131X

RESISTENZE (EN388)

ABRASIONE	4
TAGLIO	X
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	2
TAGLIO TDM	D



**SANITIZED®**  
Trattamento anti-  
microbico

## Dimensioni

5 (XXS)	Lunghezza: <160 mm
6 (XS)	Lunghezza: 160 mm
7 (S)	Lunghezza: 171 mm
8 (M)	Lunghezza: 182 mm
9 (L)	Lunghezza: 192 mm
10 (XL)	Lunghezza: 204 mm
11 (XXL)	Lunghezza: 215 mm

## Informazioni aggiuntive

Calibro: 15G  
Peso: 22 g/guanto (+/- 10)

## Unità di imballaggio

144 paia per scatola  
12 paia per sacchetto  
Fornito con etichetta da appendere (individuale)

Il successo nelle vostre mani

digitx®

digitx-gloves.com

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

## 60-80

### Description

Gant de protection contre les risques mécaniques: gant 15G nylon / lycra gris-vert avec paume enduite de nitrile mousse topflex noir

### Normes

Gants conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et à les normes européennes EN ISO 21420:2020 et EN388:2016+A1:2018

### Composition

Enduction : Topflex mousse nitrile.  
Doublure : nylon/lycra  
Reliure : polyester

### Avantages

#### Meilleure vente de Digitx Glove **X2** + durable

- Gant fin et léger qui absorbe la transpiration sans réduire la sensation tactile. Doublure en nylon/lycra sans couture.
- Gant de haute qualité alliant design et performance pour une manipulation de précision. Doublure en tricot préformé sans couture en nylon/spandex. Avec une fine couche de nitrile mousse poreuse sur la paume.
- Gant ultra léger, très élastique, facilitant les mouvements de la main.
- Excellente respirabilité, pour un confort maximal pendant les longues périodes d'utilisation. L'utilisateur gardera les mains sèches, même dans des conditions chaudes.
- Dextérité, sensibilité et tactilité inégalées, combinant un gant à longue durée de vie, atteignant un niveau de dextérité maximal (niveau 5), une résistance absolue et maximale à l'abrasion et conservant un toucher maximal, comme notre seconde peau.
- Ajustement serré. Il scelle et protège la main contre les risques mécaniques tout en restant souple.
- Hygiène accrue grâce au traitement antimicrobien : confort de port durable, sûr et frais.
- Le poignet tricoté extra-long empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
- Applications : Manipulation à sec de petits composants, maintenance, assemblage, utilisation d'outils et d'instruments, logistique, industrie automobile, exploitation minière, construction générale, bâtiment, agriculture, ...

**2,5 fois** plus durable  
QUE LES AUTRES GANTS  
SUR LE MARCHÉ



Disponible

PARTIR DE LA TAILLE 5

EN388:2016  
+A1:2018



4131X

RÉSISTANCES (EN388)

ABRASION	4
COUPE DE LA LAME	1
DÉCHIRURE	3
PERFORATION	1
COUPE TDM	X



**SANITIZED®**  
**(DÉSINFECTÉ)**  
Traitement antimicrobien

### Tailles

5 (XXS)	Longueur : <160 mm
6 (XS)	Longueur : 160 mm
7 (S)	Longueur : 171 mm
8 (M)	Longueur : 182 mm
9 (L)	Longueur : 192 mm
10 (XL)	Longueur : 204 mm
11 (XXL)	Longueur : 215 mm

### Informations complémentaires

Jauge : 15G  
Poids : 22 g/gant (+/- 10)

### Unité d'emballage

144 paires par boîte  
12 paires par polybag  
Fourni avec une étiquette de suspension (individuelle)

Votre réussite entre vos mains



[digitx-gloves.com](http://digitx-gloves.com)

EN  
PL  
IT  
**FR**  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

60-80

**2,5 vezes** mais durável

DO QUE OUTRAS LUVAS  
NO MERCADO



## Descrição

Luva de proteção contra riscos mecânicos : luva de proteção contra riscos mecânicos: nylon / lycra 15G verde-acinzentado com palma revestida a nitrilo de espuma topflex preta

## Normas

As luvas estão em conformidade com os requisitos do Regulamento UE 2016/425 e com as normas europeias EN ISO 21420:2020 e EN388:2016+A1:2018

## Composição

Revestimento: Nitrilo de espuma Topflex. Forro: nylon/lycra  
Encadernação: poliéster

## Benefícios

### A luva mais vendida da Digitx Glove **X2** + durável

- Uma luva fina e leve que absorve a transpiração sem reduzir a sensação tátil. Forro em malha de nylon/lycra sem costuras.
- Luva de alta qualidade que combina design e desempenho para um manuseamento preciso. Forro em malha pré-moldada de nylon/spandex sem costuras. Com uma fina camada de nitrilo de espuma porosa na palma.
- Luva ultra-leve com grande elasticidade e que facilita os movimentos da mão.
- Excelente respirabilidade, obtendo o máximo conforto durante longos períodos de utilização. O utilizador manterá as mãos secas, mesmo em condições de calor.
- Destreza, sensibilidade e tato inigualáveis, combinando uma luva de longa duração, atingindo um nível máximo de destreza (nível 5), uma resistência absoluta e máxima à abrasão e mantendo o máximo tato, como a nossa segunda pele.
- Ajuste confortável. Veda e protege a mão contra riscos mecânicos, mantendo-se flexível.
- Maior higiene graças ao tratamento anti-microbiano: conforto de utilização duradouro, seguro e fresco.
- O pulso extra-longo tricotado ajuda a evitar que a sujidade e os detritos entrem na luva.
- Aplicações: Manuseamento a seco de pequenos componentes, manutenção, montagem, utilização de ferramentas e instrumentos, logística, indústria automóvel, minas, construção em geral, construção, agricultura, ...

Disponível

A PARTIR DO TAMANHO 5



EN388:2016  
+A1:2018



4131X

RESISTÊNCIAS (EN388)

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGAMENTO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



**SANITIZADO**  
Tratamento  
anti-microbiano

## Tamanhos

5 (XXS)	Comprimento: <160 mm
6 (XS)	Comprimento: 160 mm
7 (S)	Comprimento: 171 mm
8 (M)	Comprimento: 182 mm
9 (L)	Comprimento: 192 mm
10 (XL)	Comprimento: 204 mm
11 (XXL)	Comprimento: 215 mm

## Informações adicionais

Calibre: 15G  
Peso: 22 g/luva (+/- 10)

## Unidade de embalagem

144 pares por caixa  
12 pares por saco de polietileno  
Fornecido com etiqueta de pendurar (individual)

○ seu sucesso nas suas mãos

digitx®

digitx-gloves.com


EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

## 60-80

### 2,5 Mal haltbarer

### ALS ANDERE HANDSCHUHE AUF DEM MARKT



## Beschreibung

Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken:  
15G graugrünes Nylon/Lycra mit schwarzer Topflex-Schaum-Nitril-Beschichtung der Handfläche

## Normen

Handschuhe entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und der europäischen Normen EN ISO 21420:2020 und EN388:2016+A1:2018

## Zusammensetzung

Beschichtung: Topflex-Schaumstoff-Nitril. Innenfutter: Nylon/Lycra  
Einband: Polyester

## Vorteile

### Der meistverkaufte Handschuh von DigitX Glove X2 + dauerhaft

- Ein dünner, leichter Handschuh, der Schweiß absorbiert ohne das Tastgefühl zu beeinträchtigen. Nahtlos gestricktes Nylon/Lycra-Futter.
- Hochwertiger Handschuh, der Design und Leistung für präzises Handling kombiniert. Nahtloses, vorgeformtes Nylon/Spandex-Gewebe. Mit einer dünnen Beschichtung porösen Schaum Nitril auf der Handfläche.
- Ultraleichter Handschuh mit großer Elastizität, der die Handbewegungen erleichtert.
- Ausgezeichnete Atmungsaktivität, immer den maximalen Komfort während langer Zeiträume der Nutzung. Der Benutzer wird die Hände trocken zu halten, auch bei warmen Bedingungen.
- Unübertroffene Fingerfertigkeit, Sensibilität und Taktilität, die einen langlebigen Handschuh mit maximaler Fingerfertigkeit (Stufe 5), absoluter und maximaler Abriebfestigkeit und maximalem Tastgefühl, wie eine zweite Haut, verbinden.
- Angenehmer Sitz. Er dichtet ab und schützt die Hand vor mechanischen Risiken und bleibt dabei flexibel.
- Mehr Hygiene dank der antimikrobiellen Behandlung: lang anhaltender, sicherer und frischer Tragekomfort.
- Das gestrickte, extralange Handgelenk verhindert das Eindringen von Schmutz und Ablagerungen in den Handschuh.
- Anwendungen: Trockenhandling von Kleinteilen, Wartung, Montage, Einsatz von Werkzeugen und Instrumenten, Logistik, Automobilindustrie, Bergbau, allgemeines Bauwesen, Landwirtschaft, ...

Verfügbar  
VON GRÖSSE 5



EN388:2016  
+A1:2018



4131X

WIDERSTÄNDE (EN388)

ABRIEBFESTIGKEIT	4
SCHNITTFESTIGKEIT	1
REISSFESTIGKEIT	3
STICHFESTIGKEIT	1
SCHNITTFESTIGKEIT TDM	X



**SANITIZED®.**  
Antimikrobielle  
Behandlung

## Größen

5 (XXS)	Länge: <160 mm
6 (XS)	Länge: 160 mm
7 (S)	Länge: 171 mm
8 (M)	Länge: 182 mm
9 (L)	Länge: 192 mm
10 (XL)	Länge: 204 mm
11 (XXL)	Länge: 215 mm

## Zusätzliche Informationen

Spurweite: 15G  
Gewicht: 22 g/Handschuh (+/- 10)

## Verpackungseinheit

144 Paare pro Schachtel  
12 Paar pro Polybeutel  
Lieferung mit Anhängetikett (einzeln)

Ihr Erfolg in Ihrer Hand

digitX®

digitx-gloves.com

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

## 60-80

**2,5 gånger** mer hållbar

ÄN ANDRA HANDSKAR  
PÅ MARKNADEN



## Beskrivning

Skyddshandske mot mekaniska risker: 15G grågrön nylon /lycra med svart topflexskum nitrilhandske i handflatan

## Standarder

Handskarna uppfyller kraven i EU-förordningen 2016/425 och i de europeiska standarderna EN ISO 21420:2020 och EN388:2016+A1:2018

## Sammansättning

Beläggning: Topflex skumnitril.  
Foder: nylon/lycra  
Bindning: polyester

## Fördelar

### Digitx bästsäljande Handske **X2** + hållbar

- En tunn, lätt handske som absorberar svett utan att minska känslan. Sömlöst stickat foder av nylon/lycra.
- Högkvalitativ handske som kombinerar design och prestanda för precisionshandtering. Sömlöst förformad stickad nylon/spandex-foder. Med en tunn beläggning av porös skumnitril i handflatan.
- Ultralätt handske med stor elasticitet som gör det lättare att röra handen.
- Utmärkt andningsförmåga, vilket ger maximal komfort under långa användningsperioder. Användaren håller händerna torra, även under varma förhållanden.
- Oöverträffad fingerfärdighet, känslighet och taktilitet, som kombinerar en handske med lång livslängd, som når en maximal fingerfärdighetsnivå (nivå 5), absolut och maximal nötningsbeständighet och behåller maximal beröring, som vår andra hud.
- Tät passform. Den tätar och skyddar handen mot mekaniska risker samtidigt som den är flexibel.
- Högre hygien tack vare den antimikrobiella behandlingen: långvarig, säker och fräsch bärkomfort.
- Stickad extra lång handled som förhindrar att smuts och skräp tränger in i handsken.
- Användningsområden: Torr hantering av små komponenter, underhåll, montering, användning av verktyg och instrument, logistik, fordonsindustri, gruvarbete, allmän byggnad, konstruktion, jordbruk, ...

Tillgänglig

FRÅN STORLEK 5



EN388:2016  
+A1:2018



4131X

RESISTANSER (EN388)

NÖTNING	4
SKÄRSKYDD	1
RIVNING	3
GENOMTRÄNGNING	1
SKÄRSKYDD TDM	X



**SANITIZED®**  
(SANERAD)  
Anti-mikrobiell behandling

## Storlekar

5 (XXS)	Längd: <160 mm
6 (XS)	Längd: 160 mm
7 (S)	Längd: 171 mm
8 (M)	Längd: 182 mm
9 (L)	Längd: 192 mm
10 (XL)	Längd: 204 mm
11 (XXL)	Längd: 215 mm

## Ytterligare information

Mätare: 15G  
Vikt: 22 g/handske (+/- 10)

## Förpackningsenhet

144 par per låda  
12 par per polybag  
Levereras med hängbricka (individuell)

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

Din framgång i dina händer

digitx®

digitx-gloves.com

# OXYLUX

## 60-80

2,5 φορές πιο ανθεκτικό

ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΓΑΝΤΙΑ  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ



### Περιγραφή

Προστατευτικό γάντι κατά των μηχανικών κινδύνων: γάντι 15G γκριζοπράσινο νάιλον /lycra με μαύρη επικάλυψη παλάμης από νιτρίλιο με αφρό torpflex

### Πρότυπα

Τα γάντια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/425 και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 21420:2020 και EN388:2016+A1:2018

### Σύνθεση

Επίστρωση: Torpflex αφρώδες νιτρίλιο.  
Επένδυση: νάιλον/lycra  
Δέσμευση: πολυεστέρας

Διαθέσιμο

ΑΠΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 5



### Οφέλη

#### Το καλύτερο σε πωλήσεις Glove X2 της Digitx+ ανθεκτικό

- Ένα λεπτό, ελαφρύ γάντι που απορροφά τον ιδρώτα χωρίς να μειώνει την αίσθηση αφής. Άνευ ραφής πλεκτή επένδυση από νάιλον/lycra.
- Γάντι υψηλής ποιότητας που συνδυάζει σχεδιασμό και απόδοση για χειρισμό ακριβείας. Απρόσκοπτη προδιαμορφωμένη πλεκτή επένδυση από νάιλον/σπαντέξ. Με λεπτή επίστρωση πορώδους αφρώδους νιτρίλιου στην παλάμη.
- Εξαιρετικά ελαφρύ γάντι με μεγάλη ελαστικότητα που διευκολύνει τις κινήσεις του χεριού.
- Εξαιρετική αναπνοή, για μέγιστη άνεση κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων χρήσης. Ο χρήστης θα διατηρεί τα χέρια του στεγνά, ακόμη και σε ζεστές συνθήκες.
- Ασυναγώνιστη επιδεξιότητα, ευαισθησία και απτικότητα, συνδυάζοντας ένα γάντι μακράς διάρκειας ζωής, που φτάνει σε ένα μέγιστο επίπεδο επιδεξιότητας (επίπεδο 5), απόλυτη και μέγιστη αντοχή στην τριβή και διατηρώντας τη μέγιστη δυνατή αφή, σαν το δεύτερο δέρμα μας.
- Άνετη εφαρμογή. Σφραγίζει και προστατεύει το χέρι από μηχανικούς κινδύνους, ενώ παραμένει ευέλικτο.
- Μεγαλύτερη υγιεινή χάρη στην αντιμικροβιακή επεξεργασία: μακροχρόνια, ασφαλής και φρέσκια άνεση.
- Ο πλεκτός εξαιρετικά μακρύς καρπός βοηθά στην αποφυγή εισόδου ρύπων και υπολειμμάτων στο γάντι.
- Εφαρμογές: Logistics, αυτοκινητοβιομηχανία, ορυχεία, γενικά κτίρια, κατασκευές, γεωργία, ...

EN388:2016  
+A1:2018



4131X

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (EN388)

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	3
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



**SANITIZED®**  
Αντιμικροβιακή  
επεξεργασία

### Μεγέθη

5 (XXS)	Μήκος: <160 mm
6 (XS)	Μήκος: 160 mm
7 (S)	Μήκος: 171 mm
8 (M)	Μήκος: 182 mm
9 (L)	Μήκος: 192 mm
10 (XL)	Μήκος: 204 mm
11 (XXL)	Μήκος: 215 mm

### Πρόσθετες πληροφορίες

Μετρητής: 15G  
Βάρος: 22 g/γάντι (+/- 10)

### Μονάδα συσκευασίας

144 ζευγάρια ανά κουτί  
12 ζεύγη ανά πολυσασκούλα  
Παρέχεται με ετικέτα ανάρτησης (ατομική)

Η επιτυχία σας στα χέρια σας

digitx®

digitx-gloves.com

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

## 60-80

**2,5 veces** más duradero

QUE OTROS GUANTES  
EN EL MERCADO



### Descripción

Guante de protección contra riesgos mecánicos: guante 15G de nylon /lycra verde grisáceo con palma recubierta de espuma de nitrilo topflex negra

### Normas

Guantes conformes a los requisitos del Reglamento UE 2016/425 y a las normas europeas EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018

### Composición

Revestimiento: Nitrilo espumado Topflex.  
Forro: nylon/lycra  
Encuadernación: poliéster

### Beneficios

#### El más vendido de Digitx Guante **X2** + duradero

- Un guante fino y ligero que absorbe la transpiración sin reducir la sensación táctil. Forro de punto de nailon/lycra sin costuras.
- Guante de alta calidad que combina diseño y rendimiento para una manipulación precisa. Forro de punto preformado de nylon/spandex sin costuras. Con un fino recubrimiento de espuma porosa de nitrilo en la palma.
- Guante ultraligero de gran elasticidad que facilita los movimientos de la mano.
- Excelente transpirabilidad, consiguiendo el máximo confort durante largos periodos de uso. El usuario mantendrá las manos secas, incluso en condiciones cálidas.
- Destreza, sensibilidad y tactilidad inigualables, combinando un guante de larga duración, alcanzando un nivel máximo de destreza (nivel 5), absoluta y máxima resistencia a la abrasión y manteniendo el máximo tacto, como nuestra segunda piel.
- Ajuste ceñido. Sella y protege la mano contra riesgos mecánicos sin dejar de ser flexible.
- Mayor higiene gracias al tratamiento antimicrobiano: comodidad de uso duradera, segura y fresca.
- La muñeca extralarga de punto ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.
- Aplicaciones: Manipulación en seco de pequeños componentes, mantenimiento, montaje, uso de herramientas e instrumentos, logística, industria del automóvil, minería, edificación en general, construcción, agricultura, ...

Disponibile  
A PARTIR DE  
LA TALLA 5



EN388:2016  
+A1:2018



4131X

RESISTENCIAS (EN388)

ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



**SANITIZED**  
Tratamiento anti-  
microbiano

### Tallas

5 (XXS)	Longitud: <160 mm
6 (XS)	Longitud: 160 mm
7 (S)	Longitud: 171 mm
8 (M)	Longitud: 182 mm
9 (L)	Longitud: 192 mm
10 (XL)	Longitud: 204 mm
11 (XXL)	Longitud: 215 mm

### Información adicional

Calibre: 15G  
Peso: 22 g/guante (+/- 10)

### Unidad de envasado

144 pares por caja  
12 pares por bolsa de polietileno  
Se suministra con etiqueta para colgar (individual)

Su éxito en sus manos



digitx-gloves.com

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

## 60-80

### Beschrijving

Beschermende handschoen tegen mechanische risico's: 15G blauwe nylon/lycra handschoen met volledig gecoate zwarte TopFlex schuimnitril.

### Standards

Handschoenen in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 en de Europese normen EN ISO 21420:2020 en EN 388:2016+A1:2018.

### Samenstelling

Coating: Topflex foam nitrile.  
Liner: nylon/lycra  
Binding: polyester

### Voordelen


#### Digitx's bestverkochte handschoen X2 + duurzamer

- Een dunne, lichte handschoen die transpiratie absorbeert zonder het tastgevoel te verminderen. Naadloos gebreide nylon/lycra voering.
- Hoogwaardige handschoen die design en prestaties combineert voor precisiewerk. Naadloos vorgevormde gebreide nylon/spandex voering. Met een dunne coating van poreus schuimnitril op de handpalm.
- Ultralichte handschoen met grote elasticiteit die handbewegingen vergemakkelijkt.
- Uitstekende ademendheid voor maximaal comfort tijdens langdurig gebruik. De gebruiker houdt droge handen, zelfs bij warme omstandigheden.
- Ongeëvenaarde behendigheid, gevoeligheid en tastzin — een duurzame handschoen met maximale vingergevoeligheid (niveau 5), absolute en maximale slijtvastheid, en behoud van optimaal gevoel, als een tweede huid.
- Nauwsluitende pasvorm. Beschermt de hand tegen mechanische risico's terwijl hij flexibel blijft.
- Betere hygiëne dankzij antimicrobiële behandeling: langdurig, veilig en fris draagcomfort.
- Gebreide extra lange manchet voorkomt dat vuil en stof in de handschoen terechtkomen.
- Ongeëvenaarde behendigheid, gevoeligheid en tastzin — een duurzame handschoen met maximale vingergevoeligheid (niveau 5), absolute en maximale slijtvastheid, en behoud van optimaal gevoel, als een tweede huid.

Jouw succes ligt in jouw handen

## 2,5 keer duurzamer

### DAN ANDERE HANDSCHOE- NEN OP DE MARKT



Verkrijgbaar

VANAF MAAT

EN388:2016  
+A1:2018



4131X

WEERSTANDEN (EN388)

SCHUURBESTENDIGHEID	4
SNIJWEERSTAND	1
SCHEURWEERSTAND	3
PERFORATIEWEERSTAND	1
SNIJWEERSTAND TDM	X



**SANITIZED®**  
Antimicrobiële  
behandeling

### Sizes

5 (XXS)	Lengthe: <160 mm
6 (XS)	Lengthe: 160 mm
7 (S)	Lengthe: 171 mm
8 (M)	Lengthe: 182 mm
9 (L)	Lengthe: 192 mm
10 (XL)	Lengthe: 204 mm
11 (XXL)	Lengthe: 215 mm

### Additional information

Steekgrootte: 15G  
Gewicht: 22 g/handschoen (+/- 10)

### Packaging unit

144 paar per doos  
12 paar per polybag  
Wordt geleverd met individuele hangtag

digitx®

digitx-gloves.com

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL  
SK

# OXYLUX

## 60-80

**2,5-krát** vyššia odolnosť

AKO INÉ RUKAVICE  
NA TRHU



### Popis

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám: rukavice s nitrilovým povrchom na dlani: 15G sivozelený nylon /lycra s čiernou penou Topflex

### Normy

Rukavice spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ 2016/425 a európskych noriem EN ISO 21420:2020 a EN388:2016+A1:2018

### Zloženie

Povrchová úprava: Topflex penový nitril.

Podšívka: nylon/lycra

Väzba: polyester

### Výhody

## Najpredávanejšie rukavice Digitx Glove X2 + odolné

- Tenké, ľahké rukavice, ktoré absorbujú pot bez toho, aby sa znížil hmatový pocit. Bezšvová pletená vložka z nylonu/lycru.
- Vysokokvalitné rukavice, ktoré spájajú dizajn a výkon pre presnú manipuláciu. Bezšvová predtvarovaná pletená vložka z nylonu/spandexu. S tenkou vrstvou porézneho penového nitrilu na dlani.
- Ultraľahké rukavice s veľkou pružnosťou, ktoré uľahčujú pohyb rúk.
- Vynikajúca priedušnosť, maximálny komfort počas dlhého používania. Používateľ bude mať ruky v suchu aj v teplých podmienkach.
- Bezkonkurenčná obratnosť, citlivosť a hmat, kombinácia rukavice s dlhou životnosťou, dosiahnutie maximálnej úrovne obratnosti (úroveň 5), absolútna a maximálna odolnosť voči oderu a zachovanie maximálneho dotyku, ako naša druhá koža.
- Priliehavý strih. Utesňuje a chráni ruku pred mechanickými rizikami, pričom zostáva pružná.
- Vyššia hygiena vďaka antimikrobiálnej úprave: dlhotrvajúci, bezpečný a svieži komfort pri nosení.
- Pletené extra dlhé zápästie pomáha zabrániť vniknutiu nečistôt a úlomkov do rukavice.
- Aplikácie: Suchá manipulácia s malými komponentmi, údržba, montáž, používanie náradia a nástrojov, logistika, automobilový priemysel, baníctvo, všeobecné stavebníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, ...

Dostupné na

Z VEĽKOSTI 5



EN388:2016  
+A1:2018



4131X

ODPORY (EN388)

NÖTNING	4
SKÄRMOTSTÄND	1
RIVNING	3
GENOMTRÄNGNING	1
SKÄRMOTSTÄND TDM	X



**SANITIZED®**  
Antimikrobiálne  
ošetrenie

### Veľkosti

5 (XXS)	Dĺžka: <160 mm
6 (XS)	Dĺžka: 160 mm
7 (S)	Dĺžka: 171 mm
8 (M)	Dĺžka: 182 mm
9 (L)	Dĺžka: 192 mm
10 (XL)	Dĺžka: 204 mm
11 (XXL)	Dĺžka: 215 mm

### Ďalšie informácie

Meradlo: 15G  
Hmotnosť: 22 g/rukavica (+/- 10)

### Baliaca jednotka

144 párov v krabici  
12 párov v polyetylénovom vrecku  
Dodávané s visačkou (individuálne)

Váš úspech je vo vašich rukách

digitx®

digitx-gloves.com

EN  
PL  
IT  
FR  
PT  
DE  
SV  
GR  
ES  
NL

SK